

Bilag 18

Præsentation til dagsordenspunkt 6:
Kravspecifikationer af de fælleskommunale
støttesystemer

Støttesystemer

Review af kravspecifikationer

Arkitekturrådet
8. maj 2013

Agenda

1.Kommunernes review

2.Leverandørernes review

3.Dokumentation

4.Næste skridt

Kort om Støttesystemerne

Scope

Selvstændige støttesystemer

1. Beskedfordeler
2. Klassifikation (opgavetyper)
3. Organisation
4. Sags-og Dokumentindeks
5. Ydelsesindeks
6. Adgangsstyring

Udbudsstrategi

- Eet udbud – één leverandør
- Exit-mulighed pr. støttesystem

1/4 Kommunernes review

Feedback

- **Gensidig anvendelse**
- **Viderudviklingsperspektiver**

-
- Hvor er visionen? Paradigme-skift!
 - Hvordan fortolkes standarden konkret
 - Governance
 - Bemanning af kommunal task force
 - Husk Arkitekturrådet
 - Ejerskabet i kommunerne (både topledelse og mellemledere)
 - Hvordan implementering?
 - Hvilke minimumskrav skal kommunerne opfylde?
 - Kom-godt-i-gang guide
 - Forretningen ind i projekterne og løsningerne (CAB)
 - Hvad sker der med Rammearkitekturen efter monopolbruddet?
 - Videreudvikling
 - En ny dims ti processer?

2/4 Leverandørernes review

Feedback

- **Husk governance**
 - **Testmiljøer**
-

- **Testdata** og testmiljøer til udvikling, implementering og uddannelse
- Tæt samarbejde med leverandørerne om **vedligeholdelsesarbejdet**
- **Iterative** processer til udvikling og vedligeholdelse
- **Forventningerne til kommunerne** skal være afstemt
- Professionel **pragmatisme**

3/4 Dokumentation

Q&A på hjemmesiden

Pr. støttesystem.

Eksempel

Kommentarer/FAQ Sikkerhed		
	Kommentarer	Svar
34.	Kan NemID anvendes?	Der vil blive integreret til NemID via NemLog-in .
35.	Standarder vs. egen udvikling?	KOMBIT vil tilstræbe at anvende OIO SAML og OIO WS-Trust , som er fælles offentlige standarder, og som har været anvendt siden 2008.
36.	Relation til logning?	Se krav til logning.
37.	Konsolidering af logs?	Tanken er, at alle logs for rammearkitekturen vil blive konsolideret et sted.
38.	Hvordan håndteres DDOS angreb?	Bliver håndteres via et drifts krav, hv der stilles krav til internetudbyderen om at tilvejebringe DDOS services.
39.	Flere kommuner på samme platform?	Arkitekturen for adgangsstyring skal mere ses som en føderation af distribuerede, løst-koblede elementer. Hvilket betyder, at der sagtens kan være flere kommuner på samme platform
40.	Hvad forsvinder? KSP-CICS?	KOMBIT er i gang med at undersøge dette nærmere.

4/4 Næste skridt

Revideret udgave af kravspecifikation

Frigives ultimo juni

Udbud/Prækval september