



Arealanalyser

Kommunale eksempler



KL

- Fredensborg Kommune
- Horsens Kommune
- Ikast-Brande Kommune
- Morsø Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune



Fredensborg Kommunes arealstrategi fokuserer primært på lavbundsindsatsen, da der kun er et begrænset N-reduktionsbehov. Der lægges stort vægt på helhedstænkning og mulige synergieffekter, hvor især hensyn til sammenhængende natur, skovrejsning, vandmiljø og drikkevand har været undersøgt i processen.

Arealanalysen er baseret på en vægtning af forskellige datasæt, som er samlet i et grid med en opløsning på 50 meter. Hver gridcelle tildeles point baseret på input fra de forskellige datakilder. Resultatet er en samlet pointfordeling, der indikerer potentialet for hvert område i forhold til lavbundsprojekter.

Med arealanalysen prioriteres områder inden for kommunens naturudviklingsprojekt Nivå Engfjord samt Grønt Danmarkskort. Samtidigt friholdes arealer inden for værdifulde landbrugsjorde så vidt muligt af hensyn til landbrugserhvervet.

Arealinteresser og datasæt

Fredensborg Kommune



Landbrug	Al landbrugsjord indgår i analysen Vægt på særlig værdifuld landbrugsjord				Fokus på særlige landbrug Fokus på den "dårlige" landbrugsjord				
					Kilde	Link		Anvendelse	Bemærkning
Markblokke	x	x	x	x	DMP	urn:dmp:ds:markblokke		Bruges til at udvælge arealer der er landbrugsjord. Arealer i omdrift kan udvælg	Der kan trækkes data om hvor vidt marken er i omdrift (via kode for mb-type)
Marker	x	x	x	x	DMP	urn:dmp:ds:marker-2024		Kan udvælge højværdiafgrøder ud fra markers afgrødekode	Der kan trækkes data om hvor vidt marken er i omdrift (via afgrøde)
Særlig værdifuld landbrugsjord		x			DMP	urn:dmp:ds:saerligt-vaerdifuldt-landbrugsomraade-vedtaget			Analyse kan også købes via landbrugsrådgivere.
Retentionskort				x	DMP	urn:dmp:ds:kvaelstofretention-version-2025		Retentionskortet viser graden af kvælstof som tilbageholdes/omdannes i jorden (og dermed ikke udvaskes)	

Skov	Nærhed til eksisterende skov	Bynær skov	Politisk ønsket skov	Produktionsskov					
					Kilde	Link		Anvendelse	Note
KP skovrejsning (KP25 udkast)			x		DMP	urn:dmp:ds:skovrejsningsomraader-vedtaget			

Lavbund	Lavbund på de kulstofrige jorde	Udvid eksisterende lavbundsområder								
										
					</					


Vådområder	Vådområder hvor der er vand	Udvid eksisterende vådområder	Vådområder hvor der er meget kvælstof	Potentielle vådområder						
										
					Kilde	Link		Anvendelse		Note
Drænkort	x				Anden	Hent GeoFA - geodanmark				Mange kommuner har købt egne drænkort. GeoFA har mulighed for at registrere drænkort
Bluespot (indirekte)	x				DMP	urn:dmp:ds:group:bluespot-lavninger				
Vandløb	x				DMP	urn:dmp:ds:beskyttede-vandloeb				
Retentionskortet 2025			x		DMP	urn:dmp:ds:kvaelstofretention-version-2025				
N-vådområdepotentiale			x	x	DMP	urn:dmp:ds:n-vaadomraadepotentiale				Ny data maj 2025

Biodiversitet		Øge biodiversitet hvor der er potentiale		Beskyt eksisterende naturværdier		Særlig artsbeskyttelse		Sammenhængende natur					
										Kilde	Link	Anvendelse	Note
§3 natur			x			x				DMP	urn:dmp:ds:beskyttede-naturtyper		
Vandløb			x			x				DMP	urn:dmp:ds:beskyttede-vandloeb		
Natura 2000: Habitatområder			x	x	x					DMP	urn:dmp:ds:natura2000-habitatomraader		
HNV 1-4 og 5-13 (kun 5-13)			x							DMP	urn:dmp:ds:hnv-2024-vaerdi-5-13, urn:dmp:ds:hnv-2024-vaerdi-1-4		
30% beskyttet natur (AU)			x			x				DMP	urn:dmp:ds:forslag-til-30-beskyttede-naturomraader		
KP Grønt Danmarkskort			x			x				DMP	urn:dmp:ds:group.groent-danmarkskort		
Biodiversitetskortet - Bioscore (førsøgt, men data ikke egnet)			x							DMP	urn:dmp:ds:biodiversitetskortet-bioscore		
Nivå Engfjord (lokalt naturprojekt)										Andet			

Grundvand		Beskyt indvindingsområder generelt		Beskyt særlige drikkevandsområder		Beskyt sårbare områder							
										Kilde	Link	Anvendelse	Note
Grundvandsdannende oplande (lokal data)													

Søer og åer		Udtagning med kvælstofeffekt		Genopretning af naturlig hydrologi		Beskyttelse af eksisterende vandmiljø		Beskyttelse af oplande					
										Kilde	Link	Anvendelse	Note
Drænkort			x							Anden	hent GeoFA - geodanmark		Mange kommuner har købt egne drænkort. GeoFA har mulighed for at registrere drænkort
Beskyttede vandløb					x					DMP	urn:dmp:ds:beskyttede-vandloeb		
GeoDanmark vandløb					x					DMP	urn:dmp:ds:vandloebsmidte		

Horsens



Vi udpeger arealer – for natur, klima og kvælstofreduktion

Horsens Kommunes arealstrategi tager afsæt i Grøn Trepert og fokuserer på at reducere kvælstofudledning, udtage lavbundsjord og skabe mere sammenhængende natur. Strategien prioriterer arealer med høj effekt for kvælstofreduktion, kulstofbinding, biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse.

Planlægningen sker i to trin: først udpegning af vådområder og lavbund i ådale, dernæst udtagning på omdriftsjord via ekstensivering, skovrejsning og minivådområder. GIS-analyser anvendes systematisk til at finde arealer med størst synergieffekt. Strategien lægger vægt på realiserbare projekter, som både opfylder miljømål og skaber lokal værdi.



Landbrug		Ny lysåben natur	Ny biodiversitetskov	Grundvandsbeskyttelse	Kilde	Bemærkning Horsens	Link	Anvendelse	Bemærkning
Markblokke		+	+		DMP	Ja, nævnes under synergier. Der ikke er registreret som §3 natur.	urn:dmp:ds:markblokke	Bruges til at udvælge arealer der er landbrugsjord. Arealer i omdrift kan udvælges	Der kan trækkes data om hvor vidt marken er i omdrift (via kode for mb-type)
Marker - eller markblokke		+	+		DMP	Nej, nævnes ikke specifikt	urn:dmp:ds:marker-2024	Kan udvælge højværdiafgrøder ud fra markers afgrødekode	Der kan trækkes data om hvor vidt marken er i omdrift (via afgrøde)
Genopdykningsret		+	+		Anden	§3 arealer med genopdykningsret indgår i analysen	Hent GeoFA - geodanmark		Er muligt at registrere i GeoFA fra 2025
Retentionskort		+	+	+	DMP	Ja. Nævnes for sig selv, bruges som udvælgelseskriterie i kaskademodel.	urn:dmp:ds:kvaelstofretention-version-2025	Retentionskortet viser graden af kvælstof som tilbageholdes/omdannes i jorden (og dermed ikke udvaskes)	

Skov		Ny lysåben natur	Ny biodiversitetskov	Grundvandsbeskyttelse	Kilde	Link	Anvendelse	Note
GeoDanmark skovtema					DMP	urn:dmp:ds:skove-geodanmark,	Skovtemaet viser afgrænsning af skove (af forskellig art)	
Naturstyrelsens arealer					Anden	https://mst.dk/erhverv/tliskud-miljoeviden-og-data/data-og-databaser/miljoegis-data-om-natur-og-miljoe-paa-webkort		Rul ned til: Naturstyrelsens arealdrift - kan hentes som wfs og wms
Fredskov			1		DMP	Områder indenfor 500 meter får 1 points urn:dmp:ds:fredskov-sdfe		
Privat skovrejsning					DMP	urn:dmp:ds:privat-skovrejsning-ansoegt-samlet		
Gammel skovjordbund (skovkontinuitet)			2		DMP	Områder indenfor 500 meter får 2 points urn:dmp:ds:gammel-skovjordbund		
Zonekort					DMP	urn:dmp:ds:planlaegning-zonekort		
KP skovrejsning			1		DMP	Indenfor urn:dmp:ds:skovrejsningsomraader-vedtaget		
HNV skov					DMP	urn:dmp:ds:hnv-skov		
HNV skovarter					DMP	urn:dmp:ds:hnv-skov-arter		
HNV skov proxy					DMP	urn:dmp:ds:hnv-skov-proxy		
Skovnaturlyper			3		DMP	Områder indenfor 500 meter får 3 points urn:dmp:ds:skovnaturlyper-2016-2019		

Lavbund								
	Ny lysåben natur	Ny biodiversitetskov	Grundvandsbeskyttelse					
			Kilde		Link		Anvendelse	Note
Kulstof2022	+	+	+	DMP	Udgår de primære udtnagningsområder. urn:dmp:ds:kulstof-2022-lavbundskort		Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunden	Langt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse



Vådområder

	Ny lysåben natur	Ny biodiversitetskov	Grundvandsbeskyttelse					
			Kilde	Bemærkning Horsens	Link		Anvendelse	Note
Drænkort			Anden		https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/hent-geofa/	-		Mange kommuner har købt egne drænkort. GeoFA har mulighed for at registrere drænkort
Bluespot			DMP		urn:dmp:ds:group:bluespot-lavn timer			
Vandløb			DMP		urn:dmp:ds:beskyttede-vandløb			
Terrænforhold			DMP		urn:dmp:ds:danmarks-hoejdemodel-terraen-skygge kort			
Historiske kort			Anden		https://mst.dk/enhverv/tilskud-miljoeviden-og-data/data-og-databaser/miljoegis-data-om-natur-og-miljoe-paa-web kort	-		Videnskabernes Selskabs Kort fra 1768-1805
Eksisterende vådområder(lok al data)			Anden			Lokale data og viden om vådområder		
Retentionskortet 2025			DMP		urn:dmp:ds:kvaelstofretention-version-2025			
Fosforvådområder etableret			DMP		urn:dmp:ds:fosforvaadomraader-etableret	-		
Kvælstofvådområder etableret			DMP		urn:dmp:ds:kvaelstofvaadomraader-etableret	-		
Minivådområder ansøgt 2024			DMP		urn:dmp:ds:minivaadomraader-ansoegt-2024			
Natura 2000 hydrologi etableret			DMP		urn:dmp:ds:natura-2000-hydrologi-etableret			
Potentielle vådområder og strandenge			Anden		Datasæt om husdyrgødning pr. bedrift, lavet af Limfjordsrådet			
Natura 2000 arealer til hydrologi			DMP		urn:dmp:ds:natura-2000-arealer-til-hydrologi			
Natura 2000 hydrologi forundersøgelser			DMP		urn:dmp:ds:natura-2000-hydrologi-forundersoegelser			
N-vådområdepotentiale			DMP		urn:dmp:ds:n-vaadomraade potentiale			Ny data maj 2025


	Lysåben natur	Biodiversitetskov	Grundvandsbeskyttelse					
			Kilde	Bemærkning Horsens	Link		Anvendelse	Note
BNBO			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:boringsnaere-beskyttelsesomraader-mst		
Indvindingsplan de, alle (MST)			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:indvindingsoplande-alle-mst		
OSD/Drikkevandsinteresser, vedtaget			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:drikkevandinteresser-mst		
NFI/ Følsomme indvindingsområder			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:foelsomme-indvindingsomraader-mst		
Kildeplads			p		Manuelt udarbejdet GIS lag.			
Vandværkers status			p		Manuelt udarbejdet GIS lag.			
Grundvandsdannende opland samt grundvands alder			p		Manuelt udarbejdet GIS lag.			



Biodiversitet

	Lysåben natur	Biodiversitetskort	Grundrandsbeskyttelse		Kilde	Bemærkning Horsens	Link	Anvendelse	Note
§3 natur / beskyttede naturtyper	-			DMP	§3 natur er undtaget fra analysen som udgangspunkt.		urn:dmp:ds:beskyttede-naturtyper		
§3 natur - med 50 meter buffer	1				Områder indenfor 50 meter af §3 (undtagen søer) får 1 point				
§3 natur - med genopdykningsret	+				§3 med genopdykningsret indgår i analysen				
Vandløb (beskyttede)	1			DMP	Områder indenfor 50 meter får 1 point		urn:dmp:ds:beskyttede-vandloeb		
Bilag IV				DMP			urn:dmp:ds:fund-af-arter-paa-habitatdirektivets-bilag-iv-fra-arter-dk		
Natura 2000: Habitatområder	1			DMP	Områder indenfor 50 meter får 1 point		urn:dmp:ds:natura2000-habitatomraader		
Natura 2000: Ramsarområder				DMP			urn:dmp:ds:ramsaromraader		
Natura 2000: Fuglebeskyttelse				DMP			urn:dmp:ds:natura2000-fuglebeskyttelse		
Artsfund				DMP			urn:dmp:ds:alle-fund-fra-arter-dk		
DOF fuglebase				Anden			DOFbasen - af Dansk Ornitologisk Forening		
HNV 1-4 og 5-13	3			DMP	Områder indenfor 50 meter med score 6+ får 3 point		urn:dmp:ds:hmv-2024-vaerdi-5-13, urn:dmp:ds:hmv-2024-vaerdi-1-4		
30% beskyttet natur (AU)				DMP			urn:dmp:ds:forslag-til-30-beskyttede-natuomraader		
Store naturområder (KU)				DMP			urn:dmp:ds:store-natuomraader-prioritering-1 urn:dmp:ds:store-natuomraader-prioritering-2		
KP Grønt Danmarkskort		1		DMP			urn:dmp:ds:group:groent-danmarkskort		
Biodiversitetskortet				DMP			Flere info		Dette er en samling af flere lag - udvælg de relevante
Biodiversitetskortet - Bioscore				DMP			urn:dmp:ds:biodiversitetskortet-bioscore		
Biodiversitetskortet - Artsscore		2		DMP	Artsscore 3-9		urn:dmp:ds:biodiversitetskortet-artsscore		
Biodiversitetskortet - Artsscore			1		Artsscore >6 og indenfor 500 meter.				
Biodiversitetskortet - Strukturskov			1	DMP	Arealer indenfor 500 meter giver 1 point		urn:dmp:ds:biodiversitetskortet-strukturskov		
Biodiversitetskortet - Naturtæthed 40%			2	DMP	Områder indenfor 50 meter får 2 point		urn:dmp:ds:biodiversitetskortet-naturaetathed-40		
Naturbesigtigelser - med artsindeks over 0,6			3	DMP	Områder indenfor 50 meter får 3 point		urn:dmp:ds:group:besigtigelser		Kan evt tematiseres - så der kan vægtes forskelligt ift artindeks
Naturskov				?			Vi kan ikke finde data		
Bilag 2 arter				?			Vi kan ikke finde data		
Kortlægning af naturtyper				DMP			urn:dmp:ds:group:kortlaegning-af-naturtyper		
Habitatnatur - lysåben natur		3		DMP	Områder indenfor 300 meter får 3 point		urn:dmp:ds:habitatnatur-lysaabne-naturtyper		
Rødlistede arter				DMP			urn:dmp:ds:roedlistede-arter		
Basemap03, 2019				Anden			Basemap03 for download		
Oplande til N-følsom habitatnatur				DMP			urn:dmp:ds:oplande-til-n-foelsom-habitatnatur		
Natura 2000 arealer til rydning				DMP			urn:dmp:ds:natura-2000-arealer-til-rydning		
Kategori I, II eller III natur				DMP			urn:dmp:ds:kategori-1-habitatnatur urn:dmp:ds:kategori-1-heder-og-overdrev urn:dmp:ds:kategori-2-højbliesøer-og-højmoser urn:dmp:ds:kategori-2-heder-og-overdrev urn:dmp:ds:kategori-3-heder-moser-og-overdrev	Kan bruges til beregning af afstand ift muligheder for udvidelse af landbrugsproduktion	
NP3 urtebræmme (2016-2019)		3			Områder indenfor 300 meter får 3 point		urn:dmp:ds:urtebraemmer-2016-2019		
Økologiske forbindelser, vedtaget			1		Indenfor		urn:dmp:ds:oekologiske-forbindelser-vedtaget		
Særlig værdifuld natur (Grønt Danmarkskort)			1		Indenfor		urn:dmp:ds:group:groent-danmarkskort		

Ikast-Brande



Prioritering mellem eksisterende og fremtidig natur, lavbund og landbrug

Ikast-Brande Kommunes strategi for arealanvendelse illustrerer retningen og angiver de langsigtede og overordnede mål for udviklingen i det åbne land. Potentialerne for forskellige arealanvendelser er kortlagt i strategien.

Strategien sigter mod en helhedsorienteret planlægning, hvor de stedbundne potentialer udnyttes til at skabe mest mulig synergi samtidig med at eventuelle konflikter i arealanvendelsen minimeres. Strategien sikrer de nationale interesser i arealplanlægningen på et kommunalt niveau.

Arealinteresser og datasæt

Ikast-Brande Kommune



Landbrug		Vægt (hvis angivet)				
						
		Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
Landbrugsmæssig værdi		ConTer	Landbrugsmæssig værdi.			
		ra				

Skov		Vægt (hvis angivet)				
						
		Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
GeoDanmark skovtema		DMP	ja, den er jeg ikke helt sikker på er med	urn:dmp:ds:skove-geodanmark,	Skovtemaet viser afgrænsning af skove (af forskellig art)	
Fredskov		DMP	ja	urn:dmp:ds:fredskov-sdfe		

Lavbund		Vægt (hvis angivet)				
						
		Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
Kulstof2022		DMP	ja	urn:dmp:ds:kulstof-2022-lavbundskort	Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunden	Langt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse
Kulstof3-6%		DMP	Husker ikke om denne er med i IKAST-Brande modellen	urn:dmp:ds:kulstof-2022-3-6-toerv		
KP Lavbundsarealer, vedtaget		DMP	ja, se powerpoint	urn:dmp:ds:lavbundsarealer-vedtaget		

Biodiversitet



30% beskyttet natur	Vægt (hvis angivet)	Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
		DMP	Ikast Brande har brugt Biodiversitetsrådets udgave, som har nyere og har mere fokus på større områder.	urn:dmp:ds:forslag-til-30-beskyttede-naturomraader		

Grundvand



BNBO	Vægt (hvis angivet)	Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:boringsnaere-beskyttelsesomraader-mst		
Indvindingsoplande, alle (MST)		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:indvindingsoplande-alle-mst		
NFI/ Følsomme indvindingsområder		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:foelsomme-indvindingsomraader-mst		
Kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse		


Byudvikling + infrastruktur



KP kommende byudviklingsområder	Vægt (hvis angivet)	Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
		DMP	Skåret ud på skitseniveau	urn:dmp:ds:kommuneplan-byzone-og-sommerhusomraade-vedtaget		
Infrastruktur generelt		-	Skåret ud på skitseniveau			

Morsø

*Klima
Miljø
Natur
Fødevarer*



Planlægger arealer med lodsejere og langsigtet blik

Morsø Kommunes arealstrategi bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor lodsejerne er inddraget fra starten.

Kommunen vurderer hvert areal ud fra, hvor meget det bidrager til klima (fx lavbund og kulstof), miljø (fx kvælstofretention), natur (fx §3-natur, biodiversitet), fødevareproduktion (fx jordart, særligt værdifuld landbrugsjord) og drikkevandsbeskyttelse (fx BNBO, indvindingsoplande). Analysen tildeler point til arealer i forhold til, hvor egnet de er til forskellige formål.

Ved hjælp af denne pointbaserede metode identificeres arealer med størst potentiale for synergi og de mest hensigtsmæssige arealændringer, så kommunens prioriteringer bliver datadrevne og lokalt tilpassede.

Arealinteresser og datasæt

Morsø Kommune



Landbrug						Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Bemærkning
		Klima	Miljø	Natur	Fødevare-produktion					
Jordbunds-kort		0-1	0	0	-1-0	DMP		urn:dmp:ds:jordarts-kort-1-200-000		
Retentions-kort		1	1-3	0	0	DMP		urn:dmp:ds:kvaelstofretention-version-2025	Retentionskortet viser graden af kvælstof som tilbageholdes/omdannes i jorden (og dermed ikke udvaskes)	
Terrænhældning over 6 gr.		0	0-2	0-2	0	DMP		urn:dmp:ds:terraenhældning-over-6-gr	Terrænhældning kan bruges til at udpege landbrugsjord der er vanskelig at dyrke	
S3 (udenfor) = positiv for dyrkning					-99	DMP	Bruges modsat			Særlig for Morsø Kommune
Byzone					-99	DMP		urn:dmp:ds:planlægning-zonekort		

Skov						Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
		Klima	Miljø	Natur	Fødevare-produktion					
Fredskov		0	0	-1	-99	DMP		urn:dmp:ds:fredskov-sdfe		

1

Lavbund						Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
		Klima	Miljø	Natur	Fødevare-produktion					
Kulstof2022		0-3	0	0	0	DMP		urn:dmp:ds:kulstof-2022-lavbunds-kort	Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunden	Langt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse
Tekstur2014?? (er ikke anvendt)						DMP		urn:dmp:ds:tekstur-2014		
Etableret lavbundsprojekt		0	0	0-1	-99	DMP		urn:dmp:ds:lavbundsprojekter-etableret		

Vådområder

	Klima	Miljø	Natur	Fødevare-produktion					
					Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
Eksisterende vådområder (lokal data)				-99	Anden			Lokale data og viden om vådområder	
Retentionskortet 2025	1	1-3	0	0	DMP		urn:dmp:ds:kvaelstofretention-version-2025		

2

Biodiversitet

	Klima	Miljø	Natur	Fødevare-produktion					
					Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
§3 natur	0	0	0-1	-1	DMP		urn:dmp:ds:beskyttede-naturtyper		
Vandleb	0	0	0-1	-1-0	DMP		urn:dmp:ds:beskyttede-vandleb		
Bilag-IV ?? (er ikke medtaget)		x			DMP		urn:dmp:ds:fund-af-arter-paa-habitatdirektivets-bilag-iv-fra-arter-dk		
HNV 1-4 og 5-13	0	0	0-2	-2-0	DMP		urn:dmp:ds:hmv-2024-vaerdi-5-13, urn:dmp:ds:hmv-2024-vaerdi-1-4		

4

Grundvand

	Klima	Miljø	Natur	Fødevare-produktion					
					Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
BNBO	0-1	0-2	0	0	DMP		urn:dmp:ds:boringsnaere-beskyttelsesomraader-mst		
Indvindingsoplænde og kommunale indsatsområder	0	0-1	0	0	DMP				
Indvindingsoplænde, alle (MST) ??					DMP		urn:dmp:ds:indvindingsoplænde-alle-mst		
Kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ??					DMP		urn:dmp:ds:indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse		


REKREATIVT



Rekreativt + Turisme		Klima	Miljø	Natur	Fædervare-produktion	Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
REKREATIVT	TURISME									
Zonekort . Kommer med som synergi bagefter. Bynært.						DMP		urn:dmp:ds:planlaegning-zonekort		

1

BYUDVIKLING

Byudvikling		Klima	Miljø	Natur	Fødevare-produktion					
										
Zonekort. Kommer med som synergi bagefter. Bynært.						Kilde DMP	Morsø bemærkninger	Link urn:dmp:ds:planlaegning-zonekort	Anvendelse	Note Mange kommuner har leverandørløsninger til dette datasæt

1

SØDER & ÅER

Søer og åer									
	Klima	Miljø	Natur	Fødevarer-produktion					
					Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
GeoDanmark vandløb	0	0	1	-1	DMP		urn:dmp:ds:vandloebsmidte		
VP3 – restatureringsindsatser	0	0	1	-1	DMP	Buffer om vandløbsstreng på 20m	urn:dmp:ds:indsats-restaureringsindsatser-samlet-vandloeb-vandomraadeplaner-2021-2027		
Åbeskyttelseslinjer ?					DMP		urn:dmp:ds:aabeskyttelseslinjer		
hvad med retention ?									

Råstoffer




	Klima	Miljø	Natur	Fedevare-produktion	Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
Råstofinteresseområder (indvindingsområder)	0	0	1	-1	DMP		urn:dmp:ds:raastofomraader		

Kystvande



	Klima	Miljø	Natur	Fedevare-produktion	Kilde	Morsø bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
GeoDanmark kystlinje	0	1	1	0	Anden	Der arbejdes med en buffer på 500m langs kysten.	GeoDanmark Vektor Fildownload (HTTPS) Datafordeler		

Ringkøbing-Skjern



Et fælles potentialekort udtagning af lavbundsjord i Ringkøbing Fjord-oplandet

Potentialekortet har ingen vægtning, da der var bekymring for, at det vil få nogle lodsejere til at sidde på hænderne. Vægtningen kan dog stadig bruges internt i kommunerne til prioritering af projekterne.

Opskriften på kortet (uden vægtning)

- Okkerkort/lavbundskort (fra arealinformation/miljøportalen)
- Kulstof 2022 (fra Miljøstyrelsen)
- Kulstof 2022 (3-6 %) (fra Miljøstyrelsen)
- Tekstur 2014 (fra Miljøstyrelsen)
- Jordartskort (fra GEUS)
- Jordklassificering (fra LandbrugsGIS)

Arealinteresser og datasæt

Ringkøbing-Skjern Kommune



Lavbund		Basiskort		Kilde		Link	Anvendelse	Note
								
Kulstof2022	+	DMP		urn:dmp:ds:kulstof-2022-lavbundskort			Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunden	Langt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse
Kulstof3-6%	+	DMP		urn:dmp:ds:kulstof-2022-3-6-toerv				
Tekstur2014	+	DMP		urn:dmp:ds:tekstur-2014				
Jordartskort 1:25 000	+	DMP	jordart in ("FP - Ferskvandsgytje", "FT - Ferskvandstørv", "HT - Saltvandstørv")	urn:dmp:ds:jordartskort-1-25-000				
Jordbundstyper	+	DMP	JORD_TEKST = Humusjord udvælges	urn:dmp:ds:jordbundstyper				
Okker (DJF)	+	DMP		urn:dmp:ds:lavbund-og-okker				